

Deponie Typ E		
Artikelbezeichnung	Abfallcode	CHF/t
Boden - stark belastet, Kat. IIIb - Typ E	17 05 90 akb	190.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ E – ohne VeVA	17 05 91 akb	190.00
Aushub - stark verschmutzt - Typ E1	17 05 91 akb	190.00
Aushub - stark verschmutzt - Typ E2	17 05 91 akb	190.00
Aushub - stark verschmutzt - Typ E3	17 05 91 akb	190.00
Aushub - stark verschmutzt - Typ E4	17 05 91 akb	190.00
Mineralisches Kugelfangmaterial - Typ E	17 05 91 akb	190.00
Bahnschotter - stark verschmutzt - Typ E	17 05 92 akb	190.00
Gleisaushub - stark verschmutzt - Typ E	17 05 92 akb	190.00
Betonabbruch - Typ E	17 09 04 ak	190.00
Betonfräsgut - Typ E	17 09 04 ak	190.00
Gemischte Bauabfälle - Typ E	17 09 04 ak	190.00
Mineralischer Faserzement – Typ E	17 09 04 ak	250.00
Strahlstaub/-schutt - verschmutzt - Typ E	12 01 17	505.00
Abrasiv- / Schneidsand - verschmutzt - Typ E	12 01 17	190.00
Ausbauasphalt - PAK > 1'000 mg/kg - Typ E	17 03 03 S	190.00
Fräsasphalt - PAK > 1'000 mg/kg - Typ E	17 03 03 S	190.00
Ausbauasphalt - PAK: 250 - 1'000 mg/kg - Typ E	17 03 01 ak	190.00
Fräsasphalt - PAK: 250 - 1'000 mg/kg - Typ E	17 03 01 ak	190.00
Gipsabfälle – Typ E	17 08 02	200.00
Mischabbruch - Typ E	17 09 04 ak	190.00
Geschiebe- / Sandfangrückstände - Typ E	19 08 02	190.00
Filterkuchen - Typ E	19 13 02	190.00
Feinmaterial aus der Bauabfallsortierung - Typ E	19 12 96 ak	190.00
Schlacke aus Zwischenböden	19 01 12	260.00
Rost-/Kesselsache aus Industrie-Holzfeuerung	10 01 01	280.00
Holzasche aus Kleinfeuerungen	10 01 03	440.00

Deponie Typ C		
Artikelbezeichnung	Abfallcode	CHF/t
Aushub - stark verschmutzt - Typ C	17 05 91 akb	180.00
Betonabbruch - Typ C	17 09 04 ak	180.00
Brandschutt – Typ C	20 03 98	300 .00
Filterkuchen - Typ C	19 13 02	180.00
Filterkuchen - Typ C – zur Verwertung	19 13 02	180.00
Strahlstaub/-schutt - verschmutzt - Typ C	12 01 17	505.00
Abrasiv- / Schneidsand - verschmutzt - Typ C	12 01 17	180.00

Deponie Typ B		
Artikelbezeichnung	Abfallcode	CHF/t
Gemischte Bauabfälle wenig verschmutzt	17 09 04 ak	65.00
Tonwaren und Keramik	10 12 08	65.00
Ziegelbruch	17 01 02	65.00
Glaswaren	17 02 02	65.00
Mineralisches Isolationsmaterial	17 06 04	300.00
Boden - schwach belastet, Kat. II - Typ B	17 05 93	65.00
Boden - wenig belastet, Kat. IIIa - Typ B	17 05 96 ak	65.00
Aushub - schwach verschmutzt - Typ SV	17 05 94	65.00
Aushub - schwach verschmutzt - Typ SV1	17 05 94	65.00
Aushub - schwach verschmutzt - Typ SV2	17 05 94	65.00
Aushub - schwach verschmutzt - Typ SV3	17 05 94	65.00
Aushub - schwach verschmutzt - Typ SV4	17 05 94	65.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ B	17 05 97 ak	65.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ B1	17 05 97 ak	65.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ B2	17 05 97 ak	65.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ B3	17 05 97 ak	65.00
Aushub - wenig verschmutzt - Typ B4	17 05 97 ak	65.00
Bahnschotter - schwach verschmutzt - Typ B	17 05 95	65.00
Bahnschotter - wenig verschmutzt - Typ B	17 05 98 ak	65.00
Gleisaushub - schwach verschmutzt - Typ B	17 05 95	65.00
Gleisaushub - wenig verschmutzt - Typ B	17 05 98 ak	65.00
Ausbauasphalt - PAK <250 mg/kg	17 03 02	65.00
Betonabbruch - wenig verschmutzt - Typ B	17 09 04 ak	65.00
Betonfräsgut - wenig verschmutzt - Typ B	17 09 04 ak	65.00
Mischabbruch - wenig verschmutzt - Typ B	17 09 04 ak	65.00
Staubige Abfälle - wenig verschmutzt - Typ B	17 09 04 ak	100.00
Filterkuchen - wenig verschmutzt - Typ B	19 13 02	65.00
Betonabbruch - schwach verschmutzt - Typ B	17 09 04 ak	65.00
Mineralischer Faserzement - wenig verschmutzt - Typ B	17 06 98	240.00

VVEA

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen

VeVA

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen

Allgemeine Bedingungen

- Der Kunde haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration des angelieferten Materials und ist in jedem Fall verantwortlich für alle Kosten der Identifikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarerter oder verschmutzter Abfälle. Er haftet auch für alle Schäden durch unsachgemäss deklarierte Abfälle in der Deponie und in Aufbereitungs- und Entsorgungsanlagen.
- Die Risi AG ist ausdrücklich berechtigt, im Zweifelsfall Analysen anzuordnen. Sie ist weiter berechtigt, beim Fehlen von Analysen deklarationspflichtiger Abfälle solche anzuordnen. Die Kosten der Analysen von falsch oder unvollständig deklarierter Materialien trägt in jedem Fall der Kunde.
- Wir verlangen für jegliches stark verschmutztes Material Typ C/Typ E vor der Anlieferung eine Feststoffanalyse. Für schwach und wenig verschmutztes Material, Typ SV/Typ B ab 50 t eine Feststoffanalyse und folgend alle 300 t für alle Materialtypen.
- Wenn aufgrund schlechten Witterungsbedingungen, lokalen Gegebenheiten o.Ä. das angelieferte Material sehr feucht oder durchnässt ist, behalten wir uns vor einen Nasszuschlag von 20 CHF/t für die Entsorgung des Materials zu verrechnen.
- Die Abrechnung erfolgt nach Waagscheinen (Abrechnung nach Gewicht). Der Kunde akzeptiert den Waagschein der amtlich geeichten Waage als Beleg für die Materialanlieferung. Die Gebühr für die Erstellung eines Waagscheines ohne Materialanlieferung oder Materialabholung beträgt CHF 50 pro Waagschein.
- Preise netto inkl. sämtlicher gesetzlicher Abgaben (Insbesondere 5 CHF/t Typ B und 16 CHF/t Typ C und Typ E Abgabe zur Sanierung von Altlasten ab 1. Januar 2017 gemäss Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten VASA)
- Preise netto exkl. Mehrwertsteuer
- Konditionen: 30 Tage netto